

chemická havárie

# INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI V ZÓNĚ HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ SPP Storage, s.r.o. Podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice





Krajský úřad Jihomoravského kraje **541 651 111**

SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice **518 372 964**

Městský úřad Hodonín **518 316 304**

Hasičský záchranný sbor ČR **150**

Zdravotnická záchranná služba **155**

Policie České republiky **158**

Jednotné evropské číslo tísňového volání **112**






Vážená, vážený,

jmenuji se **INFORMACE**. *Jasně a srozumitelně formulovaná informace o možném nebezpečí závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie v objektu společnosti SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice.*

Vycházím ze zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a musím být poskytována **veřejnosti v zóně havarijního plánování**, tj. území v okolí objektů s nebezpečnými látkami. Případná havárie by v tomto území mohla ohrozit životy, zdraví, majetek či životní prostředí. Proto je pro zónu havarijního plánování vypracován dokument pro řešení a zvládání této havárie (ten se jmenuje Vnější havarijní plán SPP Storage s.r.o. Podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice).



Sloužím pro získání základního povědomí o zmíněném objektu a také k tomu, aby **správně informovaný občan mohl přispět v případě mimořádné události ke snížení možných následků a zvýšil ochranu a bezpečnost svoji i svých spoluobčanů.**

Také chci zdůraznit, aby se při jakékoli mimořádné události občané důsledně řídili pokyny kompetentních orgánů.



**SPP**  
**Storage**



## O jaký objekt se jedná

<b>Název společnosti</b>	<b>SPP Storage s.r.o.</b>
<b>Sídlo a adresa provozovatele</b>	Dolní Bojanovice 891, 696 17 Dolní Bojanovice
<b>Identifikační číslo</b>	24822191
<b>Objekt zařazený do skupiny B</b>	Podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice
<b>Spojení</b>	518 372 964



## Kdo vytvářel tuto informaci

<b>Název</b>	<b>Krajský úřad Jihomoravského kraje (KrÚ JmK)</b>
<b>Sídlo</b>	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
<b>Identifikační číslo</b>	70888337
<b>Odbor životního prostředí, oddělení technické ochrany životního prostředí</b>	724 107 728

<b>Název</b>	<b>Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (HZS JmK)</b>
<b>Sídlo</b>	Zubatého 1, 614 00 Brno
<b>Identifikační číslo</b>	70884099
<b>Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení – Krajské ředitelství</b>	950 630 181
<b>Pracoviště Hodonín</b>	950 621 123



Objekt společnosti SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice slouží jako podzemní zásobník plynu. Mezi hlavní činnosti patří odběr plynu z plynovodu a jeho komprimace za účelem uskladnění v podzemní struktuře.



Podzemní část zásobníku tvoří čtyři samostatné objekty – původní ložiska ropy a zemního plynu, které jsou situovány v hloubkovém intervalu 700–2100 m. Technologické zařízení podzemního zásobníku plynu na povrchu je rozděleno do tří skupin, a to technologické zařízení sond, plynovodní přípojky, dále technologické zařízení centrálního skladu pro vtláčení a těžbu a distribuční plynovody.



## Nebezpečná látka

## Vlastnosti

### Zemní plyn

Extrémně hořlavý plyn. Ve vysokých koncentracích může způsobit udušení. Nemá toxické ani otravné účinky. Při jeho nedokonalém spalování se může vytvářet jedovatý oxid uhelnatý. Při rychlé expanzi může docházet k tvorbě mlh, které zůstávají při zemi, šíří se do okolí a mohou tvořit výbušné směsi.





## Nebezpečné situace v objektu společnosti SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice jsou:

- únik nebezpečné chemické látky při provozu potrubních systémů se zemním plynem z důvodu abraze jemnými mechanickými nečistotami v odebíraném zásobníku plynu ze sond, koroze, únava materiálu, pád konstrukčního prvku, nedodržení pracovního postupu při výrobě zařízení...
- únik nebezpečné chemické látky při provozu technologických zařízení se zemním plynem (čištění, sušení, regulace teploty a tlaku) a při provozu zásobních nádrží z důvodu koroze, výrobní vady, únavy materiálu, pád konstrukčního prvku, nedodržení pracovního postupu při výrobě zařízení...
- únik nebezpečné látky při manipulacích během stáčení, čerpání z důvodu nedodržení pracovního postupu,
- únik nebezpečné chemické látky při dopravě nebezpečných chemických látek automobilovou cisternou v důsledku koroze, výrobní vady, únavy materiálu, pád konstrukčního prvku,
- úmyslný čin osob, vedoucí k úniku nebezpečné chemické látky příp. požáru nebo výbuchu.



*Podrobnější informace pro veřejnost z oblasti bezpečnosti a systému prevence závažných havárií jsou pro veřejnost k dispozici na [www.sppstorage.cz](http://www.sppstorage.cz).*



Nejzávažnějším druhem havárie (podle zákona o prevenci závažných havárií) z hlediska možného ohrožení na životech, zdraví lidí a majetku je **vznik požáru nebo únik nebezpečné chemické látky** v objektu společnosti. Objekt má dostatečná preventivní a represivní opatření, která předcházejí vzniku a rozšíření závažné havárie.

Dopad případných závažných havárií, v objektu společnosti SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice na **životní prostředí** by nebyl závažný. Projevy havárie samy o sobě životnímu prostředí příliš neuškodí. Další možností je kontaminace okolí hasebními vodami po zásahu hasičů. Lze předpokládat, že celkové škody na životní prostředí by nebyly významné.



*V rámci analýzy a hodnocení rizik vzniku závažné havárie nebyly identifikovány nepřijatelné zdroje rizik. V areálu společnosti nedochází při běžném provozu k činnostem, které by mohly mít negativní vliv na ovzduší, vodu, půdu nebo vznik odpadů.*





S ohledem na způsob využití objektu a realizované činnosti jsou v objektu společnosti SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice instalovány odpovídající technické bezpečnostní systémy, snižující riziko vzniku a následné šíření závažné havárie.

Společnost průběžně identifikuje nebezpečí, hodnotí rizika a aspekty svého podnikání a uplatňuje nezbytná opatření k jejich řízení.

Zaměstnanci společnosti SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím, a to v rámci všech svých činností.

V případě většího rozsahu havárie, kdy společnost SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice není schopna vlastními silami a prostředky řešit havarijní situaci, spolupracuje a žádá o pomoc Integrovaný záchranný systém. Jednotlivé složky následně plní úkoly směřující k omezení následků mimořádné události, k její likvidaci a to v rozsahu své působnosti.



*V objektu SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice probíhají také cvičení složek Integrovaného záchranného systému, které mají za úkol procvičit činnosti složek, vzájemnou spolupráci či komunikaci.*



Zóna havarijního plánování je území v okolí provozovatelů zařazených do skupiny B dle zákona o prevenci závažných havárií, v němž jsou uplatňovány požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu.

Zónu havarijního plánování SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice stanovil podle příslušné legislativy Krajský úřad Jihomoravského kraje.


Vnitřní hranici zóny havarijního plánování tvoří areál objektu/zařízení provozovatele. Vnější hranice zóny havarijního plánování je stanovena dle vyhlášky ministerstva vnitra o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování.



*Zóna havarijního plánování je tedy prostor možného ohrožení kolem objektu s nebezpečnou látkou. Při jejím stanovování se berou v úvahu např. množství nebezpečné látky, fyzikálně-chemické vlastnosti látek, technické a technologické podmínky, za kterých jsou dané látky v objektu umístěny, posouzení rizik případné mimořádné události apod.*



# Zóna havarijního plánování






Včasné a správné varování obyvatelstva v případě vzniku závažné havárie v areálu provozovatele SPP Storage s.r.o., Podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice spojené s následným možným únikem nebezpečných látek nebo zplodin hoření, je zabezpečeno vyhlášením předem stanoveného akustického znamení - **varovného signálu**.

Základním prostředkem vyhlášení tohoto signálu jsou sirény, místní rozhlas, megafony...



V České republice platí od r. 2001 **pouze jeden varovný signál**, který sděluje, že „se něco děje“ a je třeba rychle se dostat na bezpečné místo a zjistit další informace. Ten se nazývá „**Všeobecná výstraha**“. Tento signál může zaznít kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund. Po varovném signálu následuje informace o druhu ohrožení, o opatření k Vaší ochraně, apod.





**Odpovědnost** v oblasti zabezpečení varování osob nacházejících se na území obce má **místně příslušný starosta** (úkoly spojené s tímto opatřením zabezpečuje prostřednictvím krajského operačního střediska Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje nebo přímo pověřenou osobou pomocí tlačítka místního ovládání sirény).



*Varování ohroženého obyvatelstva proběhne pomocí rotační sirény umístěné v **Dolních Bojanovicích na budově obecního úřadu, Hlavní 383.***

*Při informování obyvatelstva místně příslušný starosta využije rozhlas. V Dolních Bojanovicích je ovládání umístěno v budově obecního úřadu. Starosta Dolních Bojanovic může v rámci informování spolupracovat s JSDH Dolní Bojanovice.*





## Co podnikat či nepodnikat po zaznění sirény

Po vyhlášení varovného signálu je bezodkladně předávána tísňová informace. Ta sděluje údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a údaje o opatřeních k Vaší ochraně.

### Řiďte se těmito pokyny:

- nacházíte-li se v blízkosti vzniku mimořádné události, ihned se vzdalte a ukryjte se v nejbližší budově
- při opuštění ohroženého prostoru si chraňte zejména dýchací cesty (použijte kapesník, příp. jinou látku)
- pokud jste v budovách, uzavřete okna, dveře a všechny ventilační otvory, vypněte všechna ventilační zařízení
- nezdržujte se ve sklepě a v přízemních místnostech
- pokud Vám to situace dovolí, poskytněte pomoc nemocným a starším spoluobčanům, pozornost věnujte i dětem bez dozoru
- mějte zapnutý radiopřijímač, věnujte pozornost místnímu rozhlasu a rozhlasovým vozům, okna neotvírejte, nevycházejte z budov
- řiďte se pokyny orgánů obce a záchranářů





**i** Zóna havarijního plánování nezasahuje do obytné zástavby obce Dolní Bojanovice. Z tohoto důvodu evakuace obyvatelstva není plánována.



**i**

*V případě zdravotních potíží bude poskytnuta okamžitá lékařská pomoc prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby JMK, p. o.*

*V případě potřeby regulace dopravy a pohybu osob bude využito sil a prostředků Policie ČR a městské policie. **Ohrožený prostor bude označen a střežen policií.***





Základním dokumentem složek, které se podílejí na provádění záchranných a likvidačních prací v zóně havarijního plánování, je **Vnější havarijní plán SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice.**

**Jedná se o preventivní dokument, který slouží k zajištění připravenosti na případnou havárii.**

Stanovuje postupy složek integrovaného záchranného systému pro případ vzniku závažné havárie, stanovuje dosahy případné havárie a plánuje opatření k odvrácení nebo omezení účinků havárií a způsob odstranění následků.



***Vnější havarijní plán se prověřuje minimálně jedenkrát za 3 roky cvičením.***

**Zpracovává Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a schvaluje starosta města Hodonín.**

Na zpracování dílčích částí se podílí obecní úřad Dolní Bojanovice a další dotčené subjekty s krajskou působností, zejména Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba JMK, p. o., Krajská hygienická stanice JmK a Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro JmK.



Každý rok probíhají v objektu SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice kontroly, které mají za úkol ověřit dodržování povinností stanovených zákonem o prevenci závažných havárií. Informace ohledně kontrol (datum a výsledky poslední kontroly, a podobně) lze zjistit na **České inspekci životního prostředí**.

Každý se může na Krajský úřad Jihomoravského kraje obrátit s žádostí o poskytnutí informace o objektu SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice postupem stanoveným zákonem o právu na informace o životním prostředí (zákon č. 123/1998 Sb.).



Zdroj dalších důležitých informací:

- [www.krizport.cz](http://www.krizport.cz)
- [www.chytre-blondynky.cz](http://www.chytre-blondynky.cz)
- [www.sppstorage.cz](http://www.sppstorage.cz)
- <https://www.hodonin.eu>
- <http://www.cizp.cz/OI-Brno>

Každý se může obrátit na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, městský úřad Hodonín o poskytnutí informace z Vnějšího havarijního plánu SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice.

Požární poplachový plán kraje, který určuje předurčenost jednotek požární ochrany pro obce či objekty, je v aktuální podobě uložen na Krajském operačním a informačním středisku HZS JmK.



Vážená, vážený,

právě jste dospěli na konec publikace, kde jste se mohli dozvědět základní informace o objektu SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice, který se nachází ve Vaší blízkosti.

Byly Vám přiblíženy:

- informace k základní činnosti v objektu
- nebezpečné látky v objektu
- nebezpečné situace v objektu, které by mohly vést k závažné havárii
- možné následky případné havárie

Byla Vám poskytnuta:

- důležitá telefonní čísla
- stručné instrukce, jak se chovat/nechovat v případě vzniku mimořádné události
- stručná charakteristika zóny havarijního plánování a vnějšího havarijního plánu

V neposlední řadě Vám bylo sděleno, kam se v případě dalšího zájmu obrátit. Byly také nabídnuty zdroje pro čerpání dalších informací z této problematiky.



**Za přečtení a uchování děkuje Vaše INFORMACE**

**Název publikace:**

Informace pro veřejnost v zóně havarijního plánování  
SPP Storage s.r.o. Podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice

**Autorský kolektiv:**

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje  
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, oddělení  
technické ochrany životního prostředí  
SPP Storage s.r.o. Dolní Bojanovice

**Vydal:**

Krajský úřad Jihomoravského kraje

**Ilustrace:**

Ing. Petr Netík

