



Číslo jednací: MUHOCJ 35327/2025
Spisová značka: MUHO 6135/2025

Vyřizuje: Ing. Darinka Švarcerová
E-mail: epodatelna@muhodonin.cz
Telefon: 518 316 174

V Hodoníně dne 09.06.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 1 a 6 a § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu podle § 42 správního řádu o návrhu stanovení přechodné úpravy provozu, který dne 09.06.2025 podala

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4,
kterou zastupuje
DOSIG s.r.o., Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín

(dále jen „navrhovatel“) podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 173 správního řádu opatřením obecné povahy z moci úřední

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

komunikace:

- silnice č. II/380 (ulice Hodonínská, Brněnská) v k. ú. Mutěnice
- silnice č. II/380 (ulice Brněnská) v k. ú. Hodonín
- silnice č. II/380 (ulice K Hovoránům) v k. ú. Čejč
- silnice č. II/431 (ulice Hodonínská) v k. ú. Dubňany
- silnice č. III/4254 (ulice Nádražní) v k. ú. Dubňany
- silnice č. III/43116 v k. ú. Dubňany
- silnice č. II/422 (ulice Bílovická, Masarykova) v k. ú. Čejkovice
- silnice č. III/4259 (ulice Pod Zámekem) v k. ú. Čejkovice
- silnice č. III/42222 (ulice Hlavní) v k. ú. Dolní Bojanovice
- MK (ulice U Zdravotního střediska) v k. ú. Dubňany
- účelová komunikace (prodloužení MK ulice Kyjovské směrem k silnici č. II/380) v k. ú. Dolní Bojanovice
- účelová komunikace (u železničního přejezdu za městem Hodonínem směrem na obec Mutěnice) v k. ú. Hodonín
- účelové komunikace (napojené na silnici č. II/380 mezi městem Hodonínem a obcí Mutěnice) v k. ú. Hodonín

termín: od 16.06.2025 do 13.12.2025

z důvodu stavby: II/380 Mutěnice – Hodonín – rekonstrukce komunikace

Popis:

Z důvodu navržených oprav a stavebních úprav stávající silnice č. II/380 v k. ú. Hodonín a Mutěnice (dále jen „řešená silnice“) je navržena na části řešené silnice úplná uzavírka od dopravní značky označující konec obce Mutěnice směrem na město Hodonín až po křižovatku silnic č. II/380 a II/431 v k. ú. Hodonín, která bude tvořena v obou směrech jízdy zákazovými značkami B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ včetně dodatkové tabulky E13 „Mimo povolení stavby“ a dopravního zařízení Z2 „Zábrana pro označení uzavírky.“ V obci Mutěnice na ulici Hodonínské na průjezdném úseku silnice č. II/380 jsou navrženy před uzavřeným úsekem řešené silnice informativní značky – provozní IP10a „Slepá pozemní komunikace.“ Na silnicích č. II/380 a II/431 směrem od města Hodonína jsou navrženy před uzavřeným úsekem řešené silnice příkazové značky C2b a C2c, které přikazují směr jízdy mimo uzavřený úsek řešené silnice včetně dodatkové tabulky E13 „Mimo povolení stavby.“ Na všech účelových komunikacích, které jsou napojeny na řešenou silnici v části jejího úplného uzavření jsou navrženy zákazové značky B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ včetně dodatkové tabulky E13 „Mimo povolení stavby“ a dopravního zařízení Z2 „Zábrana pro označení uzavírky.“

Z důvodu úplné uzavírky části silnice č. II/380 je navržena objízdná trasa pro vozidla do 12 t a autobusovou dopravu od křižovatky silnic č. II/380 a II/431 v k. ú. Hodonín po silnicích č. II/431 a III/4254 přes město Dubňany směrem na obec Mutěnice. Po celé trase objížděky jsou navrženy informativní značky – směrové IS11b „směrové tabule pro vyznačení objížděky“ a IS11a „Návěst před objížděkou“ a dopravní značky upravující tranzitní a autobusovou dopravu. V městě Dubňany na křižovatce silnic č. II/431 ulice Hodonínská a III/4254 ulice Nádražní jsou navrženy z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu světelné signalizační zařízení a výstražné dopravní značky A10 „Světelné signály“ včetně zákazových značek B20a „Nejvyšší povolená rychlost (30km/h).“ Na MK ul. U Zdravotního střediska ve městě Dubňany jsou navrženy dopravní značky, které upravují změnu provozu z obousměrného na jednosměrný, kdy nově z této MK nebude možný vjezd na křižovatku silnic č. II/431 a III/4254 a je navržena objízdná trasa směrem na ulici Hodonínská v městě Dubňany.

Pro tranzitní dopravu nad 12 t je navržena objízdná trasa, která povede přes Město Dubňany po silnici č. II/431 směrem na obec Svatobořice-Mistřín a z obce Mutěnice směrem na obec Hovorany, kdy na silnicích č. II/431 a II/380 a na silnicích, které se napojují na silnice č. II/431 a II/380 (silnice č. III/43116 v k. ú. Dubňany směrem od obce Milotice, silnice č. II/380 (ulice K Hovoranům) v k. ú. Čejč, silnice č. II/422 (ulice Bílovická, Masarykova) a silnice č. III/4259 (ulice Pod Zámkem) v k. ú. Čejkovice, silnice č. II/380 (ulice Brněnská) v k. ú. Mutěnice), silnice č. III/42222 (ulice Hlavní) a účelová komunikace (prodloužení MK ulice Kyjovské směrem k silnici č. II/380) v k. ú. Dolní Bojanovice) jsou navrženy dopravní značky upravující tranzitní dopravu nad 12 t a informativní značky – provozní, které informují o uzavřené části řešené silnice.

Dále je na řešené silnici na ulici Brněnská v městě Hodoníně, která je tvořena 4 jižními pruhy, vždy 2 v jednom směru jízdy, po křižovatku se silnicí č. I/55, navržena částečná uzavírka vždy jednoho směru jízdy a zbylé 2 jízdní pruhy budou sloužit pro obousměrný provoz. Uzavřená část silnice bude označena dopravním zařízením Z4 „směrové desky“ umístěné po vzdálenostech 10 m a na začátku a konci uzavřené části silnice a neuzavřené jízdní pruhy budou od sebe odděleny dopravním zařízením Z5 „Vodící desky.“ V tomto místě úseku řešené silnice jsou stávající zastávky BUS, které budou v obou směrech jízdy přesunuty směrem do centra města Hodonína na most silnice č. II/380 vedoucí nad silnicí č. I/55. Před uzavřeným úsekem jsou vždy navrženy výstražné dopravní značky A15 „Práce na silnici“ včetně zákazových značek B20a „nejvyšší povolená rychlost“ a světelného signálu S5.

Na části řešené silnice od konce města Hodonína, směrem na obec Mutěnice, po nejbližší železniční přejezd, je navržena částečná uzavírka posuvným pracovním místem délky max. 50 m a šířky 2,3 m, které bude tvořeno po obvodu dopravním zařízením Z4 „Směrové desky“ po vzdálenostech max. 10 m. V místě posuvného pracovního místa bude řešená silnice zúžena na 6 m, kde bude probíhat obousměrný provoz. Směry jízdy budou od sebe odděleny dopravním zařízením Z4 „Směrové desky“ po vzdálenostech max. 10 m a na začátku a konci příkazovou značkou C4a „Příkazovaný směr jízdy objíždění vpravo“ včetně 1ks světelných signálů S7 u obou dopravních značek. Před posuvným pracovním místem je navržena výstražná dopravní značka A15 „Práce na silnici“ včetně zákazové značky B21a „Zákaz předjíždění“ dále zákazové značky B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ a po přjetí pracovního místa je navržena zákazová značka B26 „Konec všech zákazů.“

V místě železničního přejezdu v Blízkosti města Hodonína je navržena na řešené silnici částečná uzavírka, kdy vždy bude uzavřen úsek délky max. 350 m a šířky 5 m a zůstane 1 jízdní pruh šířky 3 m. Částečná uzavírka bude tvořena po obvodu dopravním zařízením Z4 „Směrové desky“ po vzdálenostech max. 10 m, na začátku příkazovou značkou C4b „Příkazovaný směr jízdy objíždění vlevo“ včetně 1ks

světelného signálu S7 a v obou směrech jízdy jsou navrženy světelné signalizační zařízení. Před uzavřeným úsekem řešené silnice je na řešené silnici a účelové komunikaci v blízkosti uzavírky navržena výstražná dopravní značka A15 „Práce na silnici“ a výstražná dopravní značka A10 „Světelné signály“ a dále jsou na řešené silnici navrženy zákazové značky B21a „Zákaz předjíždění“, B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ a po přejetí uzavřeného úseku je navržena zákazová značka B26 „Konec všech zákazů.“

Na zbylém úseku řešené silnice mezi železničním přejezdem a křižovatkou silnic č. II/380 a II/431 v k. ú. Hodonín je navržena totožná částečná uzavírka jako v místě železničního přejezdu.

Další podrobné informace ohledně navrženého dopravního značení a zařízení jsou patrné v návrhu stanovení přechodné úpravy provozu, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodná úprava provozu bude provedena podle předloženého návrhu stanovení přechodné úpravy provozu č. zak. Z25/197, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. **Právo realizovat přechodnou úpravu provozu podle tohoto stanovení je možné až na základě vykonatelnosti rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížd'ky podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.**
3. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu se zákonem o silničním provozu, s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými technickými předpisy a podmínkami.
4. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena v souladu:
 - **Jihomoravský kraj** v zastoupení **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje** – souhlas ze dne 02.06.2025
 - **Obec Čejč** – souhlas ze dne 28.05.2025
 - **Obec Čejkovice** – souhlas ze dne 27.05.2025
 - **Obec Dubňany** – souhlas ze dne 03.06.2025
 - **Obec Dolní Bojanovice** – souhlas ze dne 10.06.2025
 - **Obec Mutěnice** – souhlas ze dne 06.06.2025
5. Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci musí být dodrženy podmínky:
 - **Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát** – souhlas č.j. KRPB-113170-2/ČJ-2025-060606 ze dne 02.06.2025
 - „1) *Termín realizace akce: 16.06. - 13.12.2025*
 - 2) *Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 a se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.*
 - 3) *Veškeré dopravní značení bude umístěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu nedocházelo k jeho pádu, deformacím, posunutí, pootočení, a aby dopravní značení bylo dostatečně viditelné.*
 - 4) *Silniční provoz v úseku přechodné úpravy provozu musí být po dobu minimálně 24 hodin od zahájení prací na konkrétní etapě monitorován pracovníky firmy DOSIG s.r.o., a případné nedostatky v řízení provozu musí být okamžitě řešeny k zajištění plynulosti silničního provozu.*
 - 5) *Každý den musí být dopravní značení kontrolováno, zda je v souladu se schválenými situacemi, a vady musí být neprodleně odstraňovány.*
 - 6) *Zvláštní pozornost požadujeme věnovat dopravně-inženýrskému opatření v oblasti křížení silnice č. II/380 s železniční tratí – železničního přejezdu P7176.*
 - 7) *Pokud bude řízení provozu světelným signalizačním zařízením nedostatečné, musí provoz řídit proškolení pracovníci za použití dopravních zařízení "Z8d", stejně tak v případě, kdy do volného směru jízdy krátkodobě zasáhne stavební technika.*
 - 8) *Za funkčnost dopravně inženýrského opatření odpovídá po celou dobu akce zodpovědná osoba: Ing. Filip Hrubý (DOSIG s.r.o.), tel: 777 723 121.*
 - 9) *Kontaktní osoba za umístění dopravního značení: Ing. David Prachař, tel: 606 041 702 - stavbyvedoucí s.r.o. SWIETELSKY stavební.“*
6. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení a včasné odstranění je zodpovědný **DOSIG s.r.o., Bratislavská 929/67, 691 45 Podivín, Ing. Filip Hrubý, tel: 777 723 121.**

7. Za kontrolu a udržování dopravního značení po celou dobu přechodné úpravy provozu je zodpovědný **SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4, Ing. David Prachař, tel: 606 041 702.**
8. Instalaci dopravního značení provede odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba způsobem, který nebude bránit provádění běžné údržby pozemní komunikace.
9. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích musí být užívána jen po nezbytně nutnou dobu.
10. Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
11. Pokud při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, je navrhovatel povinen projednat omezení provozu na pozemních komunikacích s příslušným silničním správním úřadem.
12. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
13. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal podnět dne 09.06.2025 s návrhem na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, z důvodu oprav a stavebních úprav silnice č. II/380 mezi městem Hodonínem a obcí Mutěnice, které budou probíhat při úplné a částečné uzavírce řešené silnice.

Stanoviska sdělili:

- **Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát** – souhlas č.j. KRPB-113170-2/ČJ-2025-060606 ze dne 02.06.2025
- **Jihomoravský kraj v zastoupení Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje** – souhlas ze dne 02.06.2025
- **Obec Čejč** – souhlas ze dne 28.05.2025
- **Obec Čejkovice** – souhlas ze dne 27.05.2025
- **Obec Dubňany** – souhlas ze dne 03.06.2025
- **Obec Dolní Bojanovice** – souhlas ze dne 10.06.2025
- **Obec Mutěnice** – souhlas ze dne 06.06.2025

Správní orgán podle § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednal návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích s dotčeným orgánem. Podle § 77 odst. 2 odst. b) zákona o silničním provozu je dotčeným orgánem při stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích policie, jde-li o silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace.

Správní orgán návrh posoudil podle § 77 a 78 zákona o silničním provozu a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto z moci úřední stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a části šesté správního řádu, tedy § 171 a násl. správního řádu.

Poučení:

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů.

Toto stanovení přechodné úpravy provozu se nevztahuje na úpravu provozu na pozemní komunikaci nižší nebo vyšší kategorie a třídy a jiného správního obvodu.

Toto opatření obecné povahy je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti navrhovatele ve věcech občanskoprávních, zejména podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Darinka Švarcerová
referent odboru stavebního úřadu

Příloha:

- Návrh stanovení přechodné úpravy provozu

Obdrží:**dotčené osoby**

1. DOSIG s.r.o., IDDS: zxyutja
sídlo: Bratislavská č.p. 929/67, 691 45 Podivín
zastoupení pro: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04
České Budějovice 4

dotčené orgány

2. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g
sídlo: Velkomoravská č.p. 1051/16, 695 01 Hodonín 1 (KRPB-113170-2/ČJ-2025-060606)

ostatní

3. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno 2

úřady pro vyvěšení na úřední desce

4. Městský úřad Dubňany, úřední deska, IDDS: dr5bejn
sídlo: Nám. 15.dubna č.p. 1149, 696 03 Dubňany
5. Obecní úřad Čejč, IDDS: vu4be6r
sídlo: Čejč č.p. 430, 696 14 Čejč
6. Obecní úřad Čejkovice, IDDS: 7nhbzkz
sídlo: Templářská č.p. 500, 696 15 Čejkovice
7. Obecní úřad Dolní Bojanovice, IDDS: tc4buc3
sídlo: Hlavní č.p. 383, 696 17 Dolní Bojanovice
8. Obecní úřad Mutěnice, IDDS: 5kebcmv
sídlo: Masarykova č.p. 200, 696 11 Mutěnice

Vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje podle § 25 odst. 2 správního řádu:

Datum vyvěšení: 10.06.2025

Datum sejmutí: 26.10.2025

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu:

Zveřejněno od: 10.06.2025

Zveřejněno do: 26.10.2025

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení a sejmutí

Vyvěšení nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodech se opatření obecné povahy týká podle § 25 odst. 3 správního řádu:

Datum vyvěšení: 10.06.2025

Datum sejmutí:

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 26 odst. 1 správního řádu:

Zveřejněno od: 10.06.2025

Zveřejněno do:

.....
Razítko, podpis oprávněné osoby,
potvrzující vyvěšení a sejmutí